



Märklin digital

Märklin Delta Control 6604 og
Märklin Delta Control 4f 66045

som booster
for Märklin 6021,
Märklin Mobile Station,
Märklin Central Station og
Uhlenbrock Intellibox

Peter Engelsted Jonassen
www.digitaltog.dk

Märklin Delta Control som booster

Märklin Delta Control kan anvendes som en prisbillig erstatning for Märklin Booster 6017 f.eks. til at føde rangerafsnit, magnetartikeldekodere etc. Der er følgende begrænsninger:

- De kan maksimalt fødes med en 32VA transformator
- Der er ingen tilbagemelding til Digital Centralen om kortslutning i det område, der fødes af Delta Control, hvilket normalt sker ved Booster 6017.
- Der er ingen mfx-genkendelse



For at kunne anvende Märklin Delta Control 6604 som booster, skal du

1. Afbryde 6604 fra en eventuel strømforsyning (transformator) så der ikke er strøm til den
2. Hvis du har sprunget trin 1 over, udføre trin 1
3. Fjerne en evt. tilsluttet 6605 og forbind de to grå stik
4. Fjerne det røde stik fra transformatortilslutningen og forbind i stedet det røde stik til det røde udgangskabel fra digitalcentralen.
5. Anvend den brune tilslutning som fælles stel
6. Sætte lokomotivvælgeren i den højre stopstilling
7. Forbinde udgangsledningerne på 6604 til et isoleret strømafsnit eller en dekoder
8. Sætte strøm til

For at kunne anvende Märklin Delta Control 4f 66045 som booster, skal du


1. Afbryde 66045 fra en eventuel strømforsyning (transformator) så der ikke er strøm til den
2. Hvis du har sprunget trin 1 over, udføre trin 1
3. Fjerne en evt. tilsluttet 6605 og forbind de to grå stik
4. Forbind det blå/røde stik til det røde udgangskabel fra digitalcentralen.
5. Anvend den brune tilslutning som fælles stel
6. Sætte lokomotivvælgeren i den højre stopstilling
7. Forbinde udgangsledningerne på 66045 til et isoleret strømafsnit eller en dekoder
8. Sætte strøm til din 66045

Märklin Delta Control som booster for Märklin 6021 Central Control



Märklin Delta Control som booster for Märklin Mobile Station

Tak til Morten Vesterø for illustration og inspiration via www.sporskiftet.dk/forum



Märklin Delta Control som sporskifte booster for Märklin Central Station CS2

Märklin Delta Control er en fin booster til sporskifte og anlægsdekoderne k83 og k84, så der ikke anvendes digital kørestrøm til skifter etc.

Tilslutning sker som nedenstående.

